


Département femme-mère-enfant
S Depallens, Pédiatrie
Mai 2022

Prise en charge socio-sanitaire
des réfugiés ukrainiens
dans le canton Vaud

Enjeux pédiatriques



40% DES RÉFUGIÉS SONT MINEURS !



Pédiatrie Vaud

- Dr **Borel** CHUV, Dr **Bertoncini** GPV, Dre **Depallens** CHUV
- Téléphone de contact, mail

ped.ukraine@chuv.ch

Pédiatrie



Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie
Société Suisse de Pédiatrie
Società Svizzera di Pediatria

RESUME DES RECOMMANDATIONS

POUR LES ENFANTS ARRIVANT D'UKRAINE

Version provisoire V2- 26.04.22

Groupe santé migrants pédiatrie suisse et PIGS –

Une version du document intégral " Paediatric Refugees from Ukraine: Guidance for health care providers in Switzerland " est disponible sur la page internet de pédiatrie suisse en Anglais.

Recommandations

- Besoin interprète
- Besoins de santé urgents
- Anamnèse maladies chroniques
- Santé des parents (dont santé mentale)
- Bilan selon check-lists pédiatrie
- Santé mentale enfants (symptômes, pas traumatisme)

Vaccins

- Carnet traduit
- Tableaux avec doses documentées
- Rappel polio même chez ados
- 2^{ème} doses ROR à avancer (car 6 ans en Ukraine)

Si vaccins inconnus


	1-4 ans	5-7 ans	8-10 ans	≥ 11 ans
J0	DTPa-HepB-IPV+Hib (Infanrix hexavalent® ou Vaxelis®) ROR (Priorix®)	DTPa-HepB-IPV (infanrix hexavalent® sans Hib) ROR	dTpa-IPV (Boostrix- polio®) HBV (Engerix B10®)	dTpa-IPV (Boostrix- polio®) HBV (Engerix B20®)
J0 + 1 mois	ROR PCV 13 Réponses vaccinales (AC anti-tétanos, AC anti-HBsAg)	ROR Réponses vaccinales	ROR Réponses vaccinales	ROR +/- Varicelle (Varilrix®) Réponses vaccinales
J0 + 2 mois			ROR Schéma dT(pa)-IPV et HepB selon rép. vaccinales	ROR +/- Varicelle (Varilrix®) Schéma dT-IPV et HepB selon rép. vaccinales
J0 + 3 mois	PCV 13 si < 2 ans Schéma DTPa-HepB- IPV-Hib selon rép. vaccinales et âge*	Schéma DTPa-HepB- IPV selon rép. vaccinales		

Moins de 1 an : vacciner comme si l'enfant n'a jamais été vacciné

Screening infectiologie

- Tuberculose : Gamma-interferon (Mantoux < 2ans)
- HIV : chez enfant dont mère pas détectée grossesse ou ados à risque
- Hep C
- Hep B : si pas de vaccination

Réseau soins



Contactez-nous!

ped.ukraine@chuv.ch

Références

- <https://www.paediatricschweiz.ch/fr/>
- www.resami.ch